KARUSSELL ZUR ENTNAHME ELEKTRONISCHER BAUELEMENTE





Standard-Karussell CARO 02

ESD-Karussell CARO 01





Beschreibung:

- o Metallgestell weiß lackiert
- o 4 Entnahmeebenen
- o 40 Entnahmeschalen aus Thermoplast
- o Tragegriff
- o Standfuß
- o Verzinkter Erdungsanschluß
- o Eigengewicht: 4,8 kg

Abmessungen Karussell:

Breite (mit Schalen): 460 mm, Höhe 400 mm

Schalenabmessungen:

Höhe 40 mm Länge 106 mm Breite 70 – 130 mm

Beschreibung:

- o Metallgestell Edelstahloptik, ESD
- o 4 Entnahmeebenen
- 40 Entnahmeschalen aus leifähigem Thermoplast
- o Tragegriff
- o Standfuß
- o Verzinkter Erdungsanschluß
- o Eigengewicht: 4,8 kg

Abmessungen Karussell:

Breite (mit Schalen): 460 mm, Höhe 400

mm

Schalenabmessungen:

Höhe 40 mm Länge 106 mm

Preis: EUR 199,00 Preis: EUR 240,00

Konditionen: Preise in EUR excl Mwst, gültig bis 31.12.2010, Lieferung unverpackt ab Lager

LICO Electronics GmbH Klederinger Straße 31 A-2320 Kledering/Wien Tel. +43 1 706 43 000

Fax. +43 1 706 41 31 e-mail: office@lico.at ATU 14706905 DVR 0437034 Fn 68677 x, HG Korneuburg

www.lico.at www.eurolupe.com www.bauelemente.at www.mess-regeltechnik.at www.loettechnik.com